Free sander

Line sander

【氣動-小型抛光機】

NO. FS-50A / FS-100C


- 小巧型低噪音振動式拋光機,設計手感極好、操作簡單。
- 使用時,手的振動降低為最小。
- 體積小如手掌大小、長時間操作也不會感覺疲勞。由於體積小,易打磨邊角和狹窄區域。



【氣動-往復平面抛光機】

NO. **LS-10**

- 平滑的運轉,使抛光表面更光滑。
- 通過活塞的運作達到平滑的抛光。
- 無複雜構造,簡單的構造可長時期使用。




型组	淲	FS-50A	FS-100C
使用壓力	MPa (kgf/cm²)	0.6	(6)
空氣消耗量(空載) m³/min	0.14	0.2
空載轉速	min ⁻¹ (rpm)	15000	20000
軌道徑	mm	ø1.2	ø1.5
橡膠墊尺寸	mm	75 × 82	110 × 100
抛光砂紙尺寸	mm	70 × 114	114 × 140
進氣口尺寸		Rc	1/8
主體重量	kg	0.	5
標準配件		·軟管 H Ass'y: 1 個 ·拋光砂紙# 180: 5 張 ·拋光砂紙# 240: 5 張 ·螺牙連接頭 R1/4 × NPT1/4: 1 個	

型號		LS-10
使用壓力 MPa (kg	f/cm ²)	0.6(6)
空氣消耗量(空載) m	n³/min	0.11
空載轉速 min-	(rpm)	4000
空載衝擊長	mm	4
橡膠墊尺寸	mm	55 × 103
抛光砂紙尺寸	mm	57 × 140
進氣口尺寸		Rc1/8
主體重量	kg	0.75
標準配件		· 軟管 H Ass'y: 1 個 · 凸型橡膠墊 Ass'y: 1 個 · 拋光砂紙# 240: 5 張 · 拋光砂紙# 320: 5 張 · 螺牙連接頭 R1/4×NPT1/4: 1 個

FS-100C 用 R 型橡膠墊

R 型橡膠墊採用海綿橡膠、可完全 貼合工件的 R 形狀上、在橡膠墊上 面使用雙面膠帶黏著,緊緊貼合砂 紙。



【另購配件】

No.	產品代碼	名稱	單位	適用機型
1	33601	橡膠墊 Ass'y	1 套	FS-50A
2	33524	橡膠墊 Ass'y	1套	
3	33044	R 型橡膠墊 Ass'y	1 套	
	91001	抛光砂紙 #100	200 張	
	91002	抛光砂紙 #120	200 張	
	91003	抛光砂紙 #150	200 張	FS-100C
4	91004	抛光砂紙 #180	200 張	
	91005	抛光砂紙 #240	200 張	
	91006	抛光砂紙 #280	200 張	
	91007	抛光砂紙 #320	200 張	

抛光砂紙

抛光砂紙請使用如下記市面銷售的標準尺寸(9"×11")剪成1/8的砂紙。 另外,推薦全開式砂紙。

	11"		
	1/8		
<u>.</u> 6			
Ĩ			
\perp			

【另購配件】

No.	產品代碼	名稱	單位	適用機型	
(5)	61315	橡膠墊 Ass'y	1套	LS-10	
6	61317	凸型橡膠墊	1套	LS-10	

